


CABECERO. CAMA 90CM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MATERIAL INCLUIDO




PLACA TAPIZADA

x2




FICHA 'T'

x4




CLIP POSICIÓN

x4



CONTERA

x6



TUBO x3

HERRAMIENTAS NECESARIAS




TALADRO



DESTORNILLADOR




MARTILLO




NIVEL



CINTA METRICA



LLAVE ALLEN



TACO




TORNILLO

RESUMEN DEL MONTAJE

TUBO

PLACA




CABECERO. CAMA 90CM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


MONTAJE PASO A PASO

- 1** Colocar el primer tubo en la pared mediante tornillos y tacos asegurando su verticalidad con un nivel. El resto de tubos se colocan en **paralelo de izquierda a derecha** (Paso 2).

Utilizar 3 tornillos y tacos por tubo.





- 3** Con los tres tubos colocados en la pared, clipamos la placa superior ajustándola al borde de arriba del tubo y procedemos a fijarla con la ficha 'T' y el clip de posición. (Paso 4).



- 2** Clipamos el segundo tubo a la placa y clipamos la placa al primer tubo. Así tenemos la posición exacta del segundo tubo, marcamos, retiramos y fijamos en la pared igual que en el paso previo.

Procedemos de esta manera con el tercer tubo.




CABECERO. CAMA 90CM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE PASO A PASO

- 4 COLOCACIÓN DE FICHA 'T' EN PLACA DE ARRIBA**
Antes de clipar definitivamente cada placa introducimos las fichas 'T' en el tubo.



- 1.- Introducir ficha 'T' en el tubo.
- 2.- Clipar la placa tomando como referencia el extremo superior del tubo.
- 3.- Clipar en el tubo el clip de posición y subir hasta que toque el clip de la placa.
- 4.- Subir la ficha 'T', con la ayuda del destornillador, hasta que haga tope con el clip de posición y atornillar
- 5.- Por último, clipar la placa.

COLOCACIÓN DE FICHA 'T' EN PLACA DE ABAJO
Seguir los mismos pasos anteriores **menos el 3.** En este caso **no necesita clip de posición.**

- 5 TOQUE FINAL**
Con la ficha 'T' y el clip de posición en su lugar y las placas clipadas, el montaje del cabecero finaliza con las conteras (embellecedores) de cada tubo.

